

**Акт приемки организации отдыха детей и их оздоровления
(загородные стационарные учреждения, санатории, санаторного
типа, стационарные палаточные лагеря)**

Дата приёмки 24 мая 2022года

**1. Организация (наименование) муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детский загородный оздоровительно-
образовательный центр «Колос»**

учредитель/собственник: Администрация городского округа Семеновский
юридический адрес: 606605, Нижегородская область, г. Семенов, деревня Быдреевка
адрес фактического осуществления деятельности: 606605, Нижегородская область, г.
Семенов, деревня Быдреевка

Комиссия в составе:

Председатель межведомственной комиссии глава администрации городского округа
Семеновский - Песков А.Г.

Представитель ГБУЗ НО «Семеновская ЦРБ» зам. главного врача по детству -
Мосина Н.Г.

Представитель районного отдела МВД. начальник отдела МВД РФ по Семёновскому
городскому округу - Хакимов Р.У.

Представитель органа, осуществляющего управление в сфере образования
исполняющий обязанности начальника управления образования городского округа
Семеновский - Брусникин Р.М.

Начальник филиала Семёновского отдела вневедомственной охраны филиал
федерального государственного казённого учреждения «Управление вневедомственной
охраны войск национальной гвардии РФ по Нижегородской области» - Старушонков М.А.

Директор МБУ ДО ДЗООЦ «Колос» – Никитинская Е.М.

Произвела приемку оздоровительной организации и выявила следующее:

Учреждение функционирует с 1978 года.

2. Вместимость в 1 смену:

Нормативная (исходя из 4,0 кв. м на 1 человека) 120 чел, загруженность 100% - 120 чел,
количество отрядов четыре

Планируемое количество смен 3

сроки заездов детей:

1 смена 04.06.2022-24.06.2022 (детская)

2 смена 28.06.2022-18.07.2022 (детская)

3 смена 23.07.2022-12.08.2022 (детская)

**3. Участок: общая площадь 3,5 Га, площадь по периметру: 0,5 Га, площадь
используемая по назначению 5.5**

Га.

наличие и целостность ограждения ограждение закольцовано по периметру, сетка –
«рабица» высотой – 1,5 м

зоны: жилая 840м² готова культурно-бытовая 1170,9 м² готова

готовность

готовность

освещение территории- искусственное освещение прожектора на зданиях сумерек.

физкультурно-оздоровительная зона: спортплощадка, малый спортивный зал, баскетбольная, волейбольная площадки, поле для мини-футбола, беговая дорожка, яма для прыжков в длину, спортивно-игровой сектор

спортивные площадки: волейбольные – 1шт. по 300 м. кв., баскетбольная – 1 шт 300 м. кв. – готовы

спортивно-игровое оборудование: имеется в достаточном количестве

пляж (наличие бассейна или водоема): -нет

оборудование, готовность, наличие санитарно-эпидемиологического заключения

зона административно-хозяйственного назначения выделена – 570 м. кв

выделена или

нет

наличие отдельного въезда имеется

наличие площадок для мусоросборников (оборудование)

имеются три пластиковых контейнера с крышками, установлены на бетонированной площадке. Площадка размещена на расстоянии 40 м. от зданий

достаточность, состояние мусоросборников достаточно

очистка территории проведена

проведена, нет

4. Санитарно-техническое благоустройство

система холодного водоснабжения:

источники - Арт.Скважина, наличие санитарно-эпидемиологического заключения на собственный источник водоснабжения (в том числе на зоны санитарной охраны) № 52.37.24.000.М.000009.03.18 от 20.03.2018г. № 2833821 (на использование водного объекта в целях питьевого и хозяйственно-бытового водопользования), 52.37.24.000.Т.000001.03.18 от 07.03.2018г. № 1298614 (на зону санитарной охраны объекта)

наименование, количество, объем накопителей

система обеззараживания доочистки нет

готовность системы водоснабжения (акт проведенной промывки и дезинфекции, оценки акт от 22.04.2022г. № 1 МП «Горводопровод»

перечень зданий и помещений, подключенных к системе холодного водоснабжения спальный корпус 1,2,3,4, административный корпус, столовая, медпункт, душевые,

система горячего водоснабжения: источники автономный водонагреватель (бойлер)

готовность системы готова

перечень зданий и помещений, подключенных к системе горячего водоснабжения спальный корпус 1,2,3,4., административный корпус, столовая, медпункт, душевые,

система канализования: система водонепроницаемых выгребов в количестве 8 штук

готовность очистных сооружений, очистка накопителей

и выгребов

объемом по 20м³. Очистных сооружений нет

наличие транспорта для вывоза стоков по договору с МУП «Горводоканал»

г. Семенова без номера от 11.03.2022г

перечень канализованных зданий, помещений, сооружений спальный корпус 1,2,3,4.,

административный корпус, столовая, медпункт, душевые,
система отопления: источник автономное отопление теплые полы

готовность системы готова

перечень отапливаемых зданий, помещений спальный корпус 1, 2, 3, 4,

наличие резервного источника электроэнергии: имеется – имеется генератор бензиновый
SPG 6500 etalon - 1 шт.; 380Вт; тип охлаждения-воздушное;

5. Здания и сооружения:

Спальные корпуса: количество 4 спальные комнаты, вместимость по 30 чел;

Набор помещений:

Спальный корпус № 1 - здание одноэтажное, кирпичное.

спальные комнаты - 4 комнаты 5-7 местные по 32,0 м² каждая;

комнаты воспитателей: две комнаты;

туалетные комнаты: 3 комнаты; две комнаты оборудованы умывальниками, и
туалетными кабинами, третья комната оборудована душевой кабиной, умывальными
мойками для ног в количестве 2 шт и умывальниками в количестве 10-ти шт.;

имеется помещение для хранения чемоданов.

Спальный корпус № 2 – Здание одноэтажное, кирпичное.

спальные комнаты - 4 комнаты 5-7-местные по 32,0 м² каждая;

комнаты воспитателей: две комнаты;

туалетные комнаты : 3 комнаты; две комнаты оборудованы умывальниками, и
туалетными кабинами, третья комната оборудована душевыми кабинами в количестве
3-х шт. и умывальниками в количестве 6 шт.

имеется помещение для хранения чемоданов.

Спальный корпус № 3 - Здание одноэтажное, кирпичное.

спальные комнаты - 4 комнаты 5-7-местные по 32,0 м² каждая;

комнаты воспитателей: две комнаты;

туалетные комнаты : 3 комнаты; две комнаты оборудованы умывальниками, и
туалетными кабинами, третья комната оборудована душевыми кабинами в количестве
2-х шт. и умывальниками в количестве 6 шт.

имеется помещение для хранения чемоданов.

Спальный корпус № 4 - Здание одноэтажное, кирпичное.

спальные комнаты - 4 комнаты 5-7-местные по 32,0 м² каждая;

комнаты воспитателей: две комнаты;

туалетные комнаты : 3 комнаты; две комнаты оборудованы умывальниками, и
туалетными кабинами, третья комната оборудована душевыми кабинами в количестве
3-х шт. и умывальниками в количестве 6 шт.

имеется помещение для хранения чемоданов.

санитарно-техническое состояние корпусов, готовность: готовы

спальные помещения: наполняемость, площадь спален на 1 ребенка (кв. м): 4,5 кв.м

наличие форточек, фрамуг: в каждой спальной комнате имеется по 2 форточке с
наличием москитных сеток;

искусственное освещение: светодиодные лампы дневного света;

мебель: соответствие росту-возрастным особенностям детей: соответствует;

кровати: количество 160 шт., вид кроватей: с жестким ложе;

(с панцирной сеткой, с жестким ложем, др.)

Исправность: исправны;

тумбочки, шкафы: достаточное количество, исправны

обеспеченность мягким инвентарем: полностью обеспечен
достаточность матрацев, подушек, одеял: постельное белье 300 комплектов, полотенца для лица 300 шт., для ног 300 шт.
состояние мягкого инвентаря: комплекты постельного белья в хорошем состоянии, закуплены новые подушки в количестве 125 шт. новые матрацы, полотенца;
проведение хим. чистки, камерной обработки постельных принадлежностей проведено

Санитарно-бытовые помещения:

Туалеты: 2 туалета в корпусе, готовы
количество ед. оборудования, готовность
умывальные: 41 раковина в корпусе – готовы
количество ед. оборудования, готовность
ногемойки: 2 ногемойки, готовы
количество ед. оборудования, готовность
комната гигиены: для девочек готова
количество ед. оборудования, готовность
баня, душевые: 9 душевых кабинок, готовы
количество единиц сан.-тех. оборудования,
вентиляция- на пищеблоке в количестве в 1 шт. готова

Спальные корпуса: количество 1, вместимость корпуса 80 мест
набор помещений 30 жилых комнат с санузлами
санитарно-техническое состояние корпусов, готовность - удовлетворительное-готов
спальные помещения: наполняемость, площадь спален на 1 ребенка (кв. м): 30 спален:
11 спален на 4 человека по 18 м², 10 спален на 3 человека по 14 м², 3 спален на 2
человека по 10 м², 6 комнат на 2 места для воспитателей по 10 м².
Удельная площадь на 1 ребёнка – 4,5 м²-5,0 м² Все окна установлены в спальном корпусе
пластиковые
наличие форточек, фрамуг имеется наличие сеток для окон сетки есть
искусственное освещение исправно
мебель: соответствие росту-возрастным особенностям детей соответствует
кровати: количество 135, вид кроватей 35 шт. с панцирной сеткой железные, 100 шт. с
жестким ложем
(с панцирной сеткой, с жестким ложем, др.)
исправность исправны
тумбочки, шкафы 140 шт. тумбочек и 24 шкафов - достаточное количество, в исправном
состоянии.

достаточность, исправность
обеспеченность мягким инвентарем: достаточное количество матрацев,
наматрациков, подушек, одеял
достаточность матрацев, подушек, одеял

постельное белье 300 комплектов, полотенца для лица 400 шт., для ног 300 шт.
состояние мягкого инвентаря новое
проведение хим. чистки, камерной обработки постельных принадлежностей –
не проводилась, так как постельные принадлежности приобретены новые.

Санитарно-бытовые помещения:

Туалеты: 4 туалета в каждом корпусе, готовы
количество ед. оборудования, готовность
умывальные: по 11 раковин в каждом корпусе –
готовы

количество ед. оборудования, готовность
ногомойки: в одном корпусе 2 ногомойки,
готовы

количество ед. оборудования, готовность
комната гигиены: для девочек
готова

количество ед. оборудования, готовность
баня, душевые: 9 душевых кабинок,
готовы

количество единиц сан.-тех. оборудования,
вентиляция- на пищеблоке в количестве в 1 шт. готова

прачечная - нет. Стирка белья производится в прачечной г. Семёнова ООО «Лаванда»
по договору № 25-ПУ/2022 от 01.04.2022 года.

количество единиц и исправность технологического, санитарно-технического
оборудования, вентиляция, готовность

постирочная для детей - стирка личных вещей передается родителям
наличие, готовность

сушилки для детской одежды, обуви- отдельно выделенное помещение. Имеется система
отопления.

наличие, готовность

состояние санитарно-бытовых помещений – удовлетворительное

Медпункт:

перечень помещений, кабинет врача – 26,3м. процедурная площадью 18,8м.²
палаты изолятора – 2 палаты (площадью по 5.8 кв.м. для капельных и кишечных
инфекций)

обеспеченность оборудованием, в достаточном количестве

обеспеченность мебелью в достаточном количестве

готовность - готов

обеспеченность лекарственными средствами, обеспечен необходимыми медикаментами
для оказания первой медицинской помощи

в том числе, для оказания неотложной помощи обеспечен

наличие санитарно-эпидемиологического заключения: заключение на осуществление
медицинской деятельности 3 52.37.24.000.М.000020.05.16 от 30.05.2016 г.

наличие лицензии на медицинскую деятельность : №ЛО-52-01-005415 от 09.06.2016г.

жилые помещения для медработников: имеются

санитарно-техническое состояние медпункта: удовлетворительное

наличие медосмотра у всех работников, медосмотр на энтеро-вирусы, норо-
вирусы, астро вирусы, рото вирусы и на стафилококк пройдут 6 человек, работники
пищеблока., 1 завхоз, 1 кладовщик, 1 работник по зданию.

жилые помещения для медработников имеются

санитарно-техническое состояние медпункта удовлетворительное

Помещения для проведения культурно-массовых мероприятий: клуб, мебелью обеспечено,
светильники – светодиодные прожектора, музыкальное оборудование, светомузыка,
готов

перечень помещений, обеспеченность мебелью, искусственное освещение,
готовность

Спортивные сооружения, их оборудование готовы

Складские помещения для хранения хозяйственных товаров: имеются готовы

готовность

Помещения для проживания персонала: Помещения для проживания персонала: имеются удовлетворительное, готовы санитарно-техническое состояние,

Пищеблок: обеспечение поточности технологического процесса да

технологическое оборудование Технологическое оборудование в достаточном количестве: эл.плита-2шт, 2 шт. шкаф пекарский, эл.сковорода, картофелечистка, протирочная машина, мясорубка, мармит 1-х блюд. Всё оборудование в исправном состоянии, акт проверки технологического оборудования № 39 от 27.04.2022г. ИП Кочнев А.Г. – готово

перечень, достаточность, готовность оборудования, наличие актов пуско-наладочных работ

холодильное оборудование -Холодильное оборудование в достаточном количестве: камера холодильная – 2шт., шкаф холодильный- 3 шт, камера морозильная-2шт. Всё в исправном состоянии, акт проверки технологического оборудования № 39 от 27.04.2022г. ИП Кочнев А.Г. - готово

перечень, достаточность, готовность оборудования, наличие актов пуско-наладочных работ

обеспеченность инвентарем, кухонной и столовой посудой, сан. одеждой -достаточная. санитарно-техническое оборудование - удовлетворительное-готово

ГОТОВНОСТЬ

наличие резервных источников горячей воды электрический водонагреватель

вентиляция вытяжная с механическим побуждением

наличие сеток для окон и дверей имеются

санитарно-бытовые помещения для сотрудников -имеются раздевалка, душевая кабина, санузел и умывальник

раздевалка, душевая, санузел, умывальник

обеденный зал - количество посадочных мест – 200, готов к работе

количество посадочных мест, готовность, наличие и количество умывальников организация питания в две смену

складские помещения овощной цех, мясной цех, мясной склад, цех готовой продукции, кладовая для сухих продуктов, кладовая овощей, моечная столовой и кухонной посуды.

перечень, готовность

санитарно-техническое состояние пищеблока удовлетворительное-готово

Меню примерное 14 -дневное меню с кратностью питания 5-ти разовое

разработано на основании на основании сборника рецептур и кулинарных изделий для питания школьников, 2007 года

МУ, МР, сборник рецептур, др.

для возрастных групп 7-11 лет и старше 11 лет

с учетом выполнения норм питания - СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п.п.8.1.8.7.6 с приложениями на 100%

название документа

обеспечивает 100 % от суточных физиологических потребностей детского

организма, содержание (г) белков 63/77, жиров 72/85, углеводов 303/370,
Б:Ж:У=1:1:4,8/1:1:4,8,

энергетическую ценность (ккал) 2117/2551, распределение ее по приемам пищи (%):

завтрак 26,4/26,3; второй завтрак нет; обед 33,2/34,6;

полдник 9/8,2; ужин 24/23,6; второй ужин 7,4/7,3;

выходы порций, соответствующие рекомендуемым нормам

проведение витаминизации - проводится

использование йодированной соли - используется

продуктов, обогащенных микронутриентами -нет

рациональность, сбалансированность питания -рационально, сбалансировано

учитывает оснащенность пищеблока детско-юношеского оздоровительно-образовательного центра «Красный плёс»

не содержит запрещенных блюд и продуктов; одноименных блюд, гарниров за 2 дня
не содержит запрещенных блюд и продуктов; одноименных блюд, гарниров за 2 дня

карточки-раскладки, технологические карты, инструкции с правилами
технологии приготовления - имеются

Соответствует требованиям санитарных правил (указать наименование) СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п.п.8.1.8.7.6 с приложениями

Соответствует или не соответствует требованиям санитарных правил (указать наименование)

Питьевой режим: (форма организации)

бутилированная вода привозная бутилированная вода в жилых корпусах, одноразовые стаканчики, имеется

Количество и расстановка установок, наличие инструкции по их обработке, обеспеченность одноразовой или многоразовой посудой): в каждом корпусе по одной бутылки, одноразовой посудой обеспечены в достаточном количестве.

Пищеблок, медпункт по одной бутылки бутилированная вода- бутилированная вода по договору № 13 от 14 марта 2022 года ООО «Журава»

Количество установок 6 шт., наличие инструкций по их обработке -имеются

(количество и расстановка установок, наличие инструкции по их обработке, обеспеченность одноразовой или многоразовой посудой)

6. Генеральная уборка:

спальные корпуса проведена, замечаний нет

проведена/нет, замечания

санитарно-бытовые помещения проведена, замечаний нет

проведена/нет, замечания

культурно-массовые помещения проведена, замечаний нет

проведена/нет, замечания

медпункт проведена, замечаний нет

проведена/нет, замечания

другие помещения _____ проведена, замечаний
нет

проведена/нет, замечания

7. Наличие договоров на:

Наименование работ	№ и дата	Организация, осуществляющая выполнение работ
Вывоз сухого мусора	от 01.02.2022 № С73/22Б	АО «Ситиматик-Нижний Новгород»
Вывоз стоков	От 11 марта.2022 без номера	МП г.о. Семёновский «Горводоканал»
Вывоз пищевых отходов	№3-ОД от 04.04.2022г	Приказ ДЗООЦ
Проведение дезинсекции, дератизации	от 01.03.2022 № 58	ИП Абрамов Д.В. ИП Абрамов Д.В.
наличие акта выполненных работ по дезинсекции, дератизации	Акт от 08.05.2022 Акт от 18.05.2022	ИП Абрамов Д.В.
Проведение акарицидной обработки	Акт от 08.05.2022	ИП Абрамов Д.В.
наличие акта выполненных работ по акарицидной обработке	06.05.2022 №133 01.04.2022 №133	ИП Абрамова Д.В.
организация питания и поставка пищевых продуктов	от 21.03.2022 б/н	ООО «Гарантия вкуса»
	от 01.02.2022 № Б-35	ООО «Колибри»
	от 01.02.2022 № 20	ООО «Молочные продукты»
	от 14.03.2022 № 13	ООО «Журава»
Обслуживание АПС и СОУЭ	№54/22-СМ,ВДПО от 29 апреля 2022г.	Семёновское городское отделение ВДПО
Обслуживание вывода сигнала АПС в ПЧ	№ 3 от 18.02.2022г.	ФГУ «Охрана»
Охрана лагеря		Круглосуточно-сторож, видеонаблюдение
Страхование детей	Планируется заключить	Страховая компания «РЕСО»

8. Выполнение плана-задания: выполнено на 100%

9. Выполнение предписаний Государственного пожарного надзора 100%

10. Противопожарное состояние организации:

удовлетворительное

Системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре имеются

Вывод сигнала о срабатывании АПС в пожарную часть имеется

Наличие и состояние водоисточников для целей наружного пожаротушения имеется
один пожарный водоём

Соответствие подъездных путей соответствуют

Соответствие путей эвакуации и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности соответствуют

Наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (при необходимости) огнезащитная обработка проводилась в мае 2019 года

Обеспеченность первичными средствами пожаротушения обеспечены

Наличие эвакуационного (аварийного) освещения имеется

Наличие должностных лиц, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума прошли обучение директор ДЗООЦ «Колос» Никитинская Е.М. и завхоз Тулина К. С.

Соответствие внутреннего противопожарного водопровода и его укомплектованность (при наличии) удовлетворительное, укомплектован

Наличие и состояние защитной минерализованной полосы по периметру (в учреждениях примыкающих к лесным массивам) минерализованная полоса имеется

Обеспеченность обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, электрофонарями (в зданиях с круглосуточным пребыванием детей) обеспечены

11. Организация купания детей - не предусмотрено

Результаты лабораторных исследований воды открытых водоемов -

Акт обследования и очистки дна -

Наличие оборудованной зоны -

Наличие инструктора по плаванию (спасателя) -

12. Охрана лагеря

наличие видеонаблюдения имеются 13 видеокамер

наличие кнопки экстренного вызова имеется

организация пропускного режима организован, вездутся журналы

13. Укомплектованность штатов:

Количество педагогических работников 100% (%)

Количество административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 100% (%)

Количество медицинских работников 100% (%)

Наличие удостоверений о подготовке по вопросам организации лечебно-профилактической работы 100% (%)

Наличие медицинских книжек и гигиенической аттестации 100% (%)

Наличие справок об отсутствии судимости 100% (%)

14. Программное обеспечение:

Наличие программы программы имеются

1 смена «Космический полет»

2 смена КИДС -ТВ

3 смена «Сказочная перезагрузка»

Перечень программ дополнительного образования - имеются

Методическое обеспечение обеспечены в полном объёме

15. Мероприятия по охране труда

техническая документация - ведётся

установочные приказы по охране труда - имеются

инструкции по охране труда имеются

обучение и инструктаж прошли инструктаж все сотрудники, а обучение директор ДЗООЦ «Колос» Никитинская Е.М.

16. Другие вопросы:

Стоимость питания 335 рублей.

Стоимость путёвки на 21 день - 22000 рублей

17. Заключение и особое мнение комиссии:

- МБУ ДО ДЗООЦ «Колос» лёс к приёму детей готов.

Подписи:

Глава администрации
городского округа Семеновский



ГБУЗ НО «Семеновская ЦРБ»
зам. главного врача по детству

Начальник отдела МВД РФ
по Семёновскому г.о.



Начальник Семеновского ОВО-фл ФГКУ «УВО ВНГ
России по Нижегородской области»



И.о. начальника управления образования
городского округа Семеновский



Директор МБУ ДО ДЗООЦ «Колос»



А.Г. Песков

Н.И. Мосина

Р.У. Хакимов

М. А. Старушонков .

Р.М. Брусникин

Е.М. Никитинская